

**Abordagem das
drogas no
trabalho médico**

Cons. João Batista Gomes Soares
Presidente

AMIMT - BH
08/11/2008



CRMMG – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO
MÉDICO MINEIRO

MARÇO/2006

ENTREVISTADOS 2.954 MEMBROS



– SIM	153	10,0 %
– NÃO	1367	89,1%
– NS/NR	14	0,9%

➤ Sexo:

Feminino: SIM 8,3% - NÃO 90,6%

Masculino: SIM 10,6% - NÃO 88,8%

➤ Idade

20-25 anos: SIM 11,19% - NÃO 88,9%

56-60 anos: SIM 14,0% - NÃO 83,2%

➤ Anos de formado:

16-20 anos: SIM 12,2% - NÃO 86,7%


➤ Estado civil: não há diferença significativa

➤ Região: não há diferença significativa.



	53. COM QUE FREQUÊNCIA VOCE FAZ USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS?	
	Freq	%
Raramente / Não utilizo bebidas alcoólicas	517	33,7%
1 vez por mês	116	7,6%
1 vez a cada 15 dias	153	10,0%
1 dia por semana	296	19,3%
2 dias por semana	228	14,9%
3 dias por semana	134	8,7%
4 dias por semana	27	1,8%
5 dias por semana	19	1,2%
6 dias por semana	5	,3%
Todos os dias	32	2,1%
NS/NR	7	,5%
Total	1534	100,0%





		53. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ FAZ USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS?											Total
		Raramente / Não utilizo bebidas alcoólicas	1 vez por mês	1 vez a cada 15 dias	1 dia por semana	2 dias por semana	3 dias por semana	4 dias por semana	5 dias por semana	6 dias por semana	Todos os dias	NS/NR	
55. GÊNERO	Feminino	52,2%	9,0%	10,1%	15,1%	7,9%	3,5%	,7%	,4%	,2%	,7%	,2%	100,0%
	Masculino	25,8%	7,0%	10,0%	21,2%	17,9%	11,0%	2,2%	1,6%	,4%	2,7%	,3%	100,0%
Total		33,7%	7,6%	10,0%	19,4%	14,9%	8,8%	1,8%	1,2%	,3%	2,1%	,3%	100,0%



		53. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ FAZ USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS?											Total
		Raramente / Não utilizo bebidas alcoólicas	1 vez por mês	1 vez a cada 15 dias	1 dia por semana	2 dias por semana	3 dias por semana	4 dias por semana	5 dias por semana	6 dias por semana	Todos os dias	ND/NR	
56. IDADE	20 a 25 anos	22,2%	11,1%	33,3%	22,2%		11,1%						100,0%
	26 a 30 anos	30,9%	12,4%	16,5%	23,2%	11,9%	3,1%	1,0%	,5%			,5%	100,0%
	31 a 35 anos	33,0%	9,0%	11,3%	19,5%	14,9%	9,5%	,9%	,9%	,5%	,5%		100,0%
	36 a 40 anos	30,7%	12,9%	9,4%	18,8%	11,9%	11,9%	2,0%	,5%		1,0%	1,0%	100,0%
	41 a 45 anos	40,1%	7,4%	8,9%	16,3%	15,3%	8,4%	2,0%	,5%		1,0%		100,0%
	46 a 50 anos	35,5%	4,8%	9,7%	18,8%	16,7%	10,2%	1,6%	,5%	1,1%	,5%	,5%	100,0%
	51 a 55 anos	29,7%	2,1%	5,7%	24,0%	17,2%	12,0%	3,6%	1,6%	,5%	2,1%	1,6%	100,0%
	56 a 60 anos	27,3%	7,0%	8,4%	17,5%	16,8%	11,2%	1,4%	4,2%	,7%	5,6%		100,0%
	61 a 65 anos	37,7%	4,3%	10,1%	17,4%	14,5%	4,3%	1,4%	2,9%		7,2%		100,0%
	Mais de 65 anos	44,0%	3,4%	6,9%	14,7%	16,4%	3,4%	1,7%	1,7%		7,8%		100,0%
Total		33,7%	7,6%	10,0%	19,3%	14,9%	8,7%	1,8%	1,2%	,3%	2,1%	,5%	100,0%

➤ **Anos de formado: frequência maior nos médicos com mais de 40 anos**

		53. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ FAZ USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS?											Total
		Raramente / Não utiliza bebidas alcoólicas	1 vez por mês	1 vez a cada 15 dias	1 dia por semana	2 dias por semana	3 dias por semana	4 dias por semana	5 dias por semana	6 dias por semana	Todos os dias	NS/NR	
57. ESTADO CIVIL	Solteiro(a)	35,6%	9,5%	12,9%	21,0%	12,5%	6,4%	,7%			,7%	,7%	100,0%
	Casado(a)	32,8%	7,3%	9,5%	18,7%	16,2%	8,7%	2,0%	1,6%	,4%	2,4%	,3%	100,0%
	Viuvo(a)	25,0%	10,0%	10,0%	10,0%	30,0%					10,0%	5,0%	100,0%
	Divorciado(a)	34,4%	4,8%	7,2%	21,6%	9,6%	16,0%	2,4%	,8%	,8%	2,4%		100,0%
	Outros	45,2%	7,1%	9,5%	19,0%	7,1%	4,8%	2,4%	2,4%			2,4%	100,0%
	NS/NR	25,0%			25,0%		50,0%						100,0%
Total		33,7%	7,6%	10,0%	19,3%	14,9%	8,7%	1,8%	1,2%	,3%	2,1%	,5%	100,0%

-SIM	87	5,7%
- NÃO	1442	94,0%
- NS/NR	5	0,3%

➤ Sexo:

Feminino: SIM 3,3% - NÃO 96,7%

Masculino: SIM 6,7% - NÃO 93,1%

➤ Estado civil

Solteiro: SIM 13,9% - NÃO 86,1%

Casado: SIM 3,5% - NÃO 96,2%

Viúvo: SIM 5,0% - NÃO 90,0%

Divorciado: SIM 4,8% - NÃO 95,2%

Outros: SIM 4,8% - NÃO 92,9%

➤ Região: não há diferença significativa.



DROGAS ILÍCITAS (10 ANOS)

		54. VOCÊ FEZ USO DE DROGAS ILÍCITAS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS?			Total
		Sim	Não	NS/NR	
56. IDADE	20 a 25 anos	11,1%	88,9%		100,0%
	26 a 30 anos	14,4%	85,6%		100,0%
	31 a 35 anos	8,1%	91,9%		100,0%
	36 a 40 anos	5,9%	93,1%	1,0%	100,0%
	41 a 45 anos	5,4%	94,6%		100,0%
	46 a 50 anos	4,8%	95,2%		100,0%
	51 a 55 anos	2,1%	96,9%	1,0%	100,0%
	56 a 60 anos	1,4%	98,6%		100,0%
	61 a 65 anos		100,0%		100,0%
	Mais de 65 anos	1,7%	97,4%	,9%	100,0%
Total		5,7%	94,0%	,3%	100,0%



DROGAS ILÍCITAS (10 ANOS)

		54. VOCÊ FEZ USO DE DROGAS ILÍCITAS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS?			Total
		Sim	Não	NS/NR	
58. FORMADO HÁ QUANTOS ANOS?	Até 5 anos	12,8%	87,2%		100,0%
	De 6 a 10 anos	10,1%	89,9%		100,0%
	De 11 a 15 anos	5,8%	93,3%	,9%	100,0%
	De 16 anos a 20 anos	4,1%	95,9%		100,0%
	De 21 a 30 anos	3,4%	96,1%	,5%	100,0%
	De 31 a 35 anos	1,4%	98,6%		100,0%
	De 36 a 40 anos		100,0%		100,0%
	Mais de 40 anos	2,5%	96,3%	1,3%	100,0%
	NS/NR		100,0%		100,0%
Total		5,7%	94,0%	,3%	100,0%

CFM – SAÚDE DOS MÉDICOS NO BRASIL

BRASÍLIA/2007



➤ Tabaco:

6,8% - dependentes

7,1% - usaram/ usam

Prevalência na população: de 12,9 a 25,2%

➤ Álcool:

1,7% - dependentes

17,3% - já usaram

65,7% - usuários eventuais

Na população: de 32,4 a 58,6%



TABELA 19. DEPENDÊNCIA ENTRE USUÁRIOS NA POPULAÇÃO ESTADUNIDENSE.

AGENTE	Usou alguma vez (%)	Drogação (%)	Risco de drogação (%)
Tabaco	75,6	24,1	31,9
Álcool	91,5	14,1	15,4
Drogas ilícitas	51,0	7,5	14,7
Maconha	46,3	4,2	9,1
Cocaína	16,2	2,7	16,7
Estimulantes	15,3	1,7	11,2
Ansiolíticos	12,7	1,2	9,2
Analgésicos	9,7	0,7	7,5
Psicodélicos	10,6	0,5	4,9
Heroína	1,5	0,4	23,1
Inalados	6,8	0,3	3,7

TABELA 20. DEPENDÊNCIA ENTRE MÉDICOS BRASILEIROS USUÁRIOS.

AGENTE	Usou alguma vez (%)	Drogação (%)	Risco de drogação (%)
Tabaco	44,4	6,8	15,3
Álcool	65,7	1,7	2,6
Drogas ilícitas	-	-	-
Maconha	14,5	0,2	1,4
Cocaína	4,1	0,02	0,5
Estimulantes	10,3	0,2	1,9
Ansiolíticos	24,0	1,3	5,4
Analgésicos	10,7	0,2	2,0
Psicodélicos	2,5	0,01	0,4
Heroína	0,2	0,01	5,0
Inalados	1,8	0,0	0,0

➤ Tranquilizantes e sedativos:

24% - experimentaram

19,1% - usaram

1,3% - dependentes

➤ Esteróides anabolizantes:

1,4% - experimentaram

0,4% - uso eventual

0,1% - uso contínuo



➤ Opióides: não foi possível apurar

➤ Maconha:

14,5% - experimentaram

1,9% - uso ocasional

0,2% - dependência

➤ Cocaína:

4,1% - experimentaram

0,2% - uso ocasional

➤ Crack: zero



➤ Alucinógenos:

2,5% - experimentaram

➤ Cafeína, anfetamina, etc:

10,3% - experimentaram

0,2% - usam



PERFIL CLÍNICO E DEMOGRÁFICO DE MÉDICOS
COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Rev. Assoc. Med. Bras., 2005, v.51, n. 3, p. 139-143



➤ **Pesquisados: 198 médicos**

87,8% - masculino

60,1% - casados

39,4 anos – idade média

➤ **66% - internação por uso de álcool e/ ou drogas**

➤ **79% - tinham residência médica (clínica médica, anesthesiologia e cirurgia)**




➤ Drogas mais consumidas


Drogas + álcool – 36,8%

Álcool – 34,3%


Drogas – 28,3%



➤ Especialidades:



➤ Problemas:



OBRIGADO!

Cons. João Batista Gomes Soares
Presidente CRMMG

