



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

COORDENAÇÃO ESTADUAL DO CONTROLE DO TABAGISMO

**CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE
SAÚDE DA REDE SUS DO ESTADO DE
SÃO PAULO PARA A ABORDAGEM E
TRATAMENTO DO FUMANTE
2005 - 2006**

TABAGISMO EM DADOS*

ESTADO DE SÃO PAULO

FUMANTES - 6 MILHÕES

DEPENDENTES DE NICOTINA - 4,7 MILHÕES

FUMANTES PASSIVOS - 12 MILHÕES

630 Profissionais Capacitados


118 Equipes multiprofissionais em atendimento de

85 Equipes multiprofissionais em atendimento de

09 Pólos Regionais

135 Municípios

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO TABAGISMO NO SUS



Total = 600 profissionais capacitados em 2005

Formação de Profissionais de Saúde

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ABORDAGEM INTENSIVA AO FUMANTE POR POLOS REGIONAIS TIPO DE UNIDADE DE SAÚDE

OESTE PAULISTA

- HOSPITAL - 1
- CAPS AD - 3
- AMBULATÓRIO DE SM - 1
- AMBULATÓRIO ESP. 2
- UBS - 11
- PSF - 17
- GESTORES - 2
- VISA - 1

NOROESTE PAULISTA

- HOSPITAL UNIVER. - 1
- CAPS AD - 3
- AMBULATÓRIO DE SM - 3
- AMBULATÓRIO ESP. - 6
- UBS - 6
- PSF - 16
- GESTORES - 2
- VISA - 2
- CENTRO DE REAB. DOS DISTÚRBIOS DA FALA - 1

VALE DO PARAÍBA

- CAPS AD - 3
- AMBULATÓRIO DE SM - 3
- AMBULATÓRIO ESP. - 1
- UBS - 1
- PSF - 4
- GESTORES - 3
- VISA - 2

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ABORDAGEM INTENSIVA AO FUMANTE POR POLOS REGIONAIS TIPO DE UNIDADE DE SAÚDE

BAIXADA SANTISTA

- HOSPITAIS - 2
- CAPS E CAPSAD - 4
-
- AMBULATÓRIOS ESP. 1
- UBS - 2
- PSF - 4
- GESTORES - 1

CAPITAL

- HOSPITAIS - 9
- HOSPITAL UNIVERS - 2
- CAPS AD - 10
- AMBULATÓRIO ESP. - 3
- CENTRO DE REFERÊNCIA - 2
- UBS - 3
- AMB. POLÍCIA MILITAR - 1
- GESTOR - 2

G.S.P

- HOSPITAIS - 2
- CAPS E CAPSAD - 6
- AMBULATÓRIO ESP. 1
- AMBULATÓRIOS S.M. - 2.
- UBS - 6
- PSF - 3
- GESTORES - 2

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ABORDAGEM INTENSIVA AO FUMANTE POR POLOS REGIONAIS TIPO DE UNIDADE DE SAÚDE

SUDOESTE PAULISTA

- HOSPITAIS – 3
- CAPS E CAPS AD - 3
- AMBULATÓRIOS DE SM – 4
- AMBULATÓRIOS ESP. – 3
- UBS – 6

LESTE PAULISTA

- HOSPITAIS – 1
- CAPS E CAPS AD - 5
- AMBULATÓRIOS ESP. – 6
- CENTRO DE REFERÊNCIA - 1
- UBS – 17
- PSF - 1
- GESTORES - 7

NORDESTE PAULISTA

- HOSPITAIS – 2
- CAPS E CAPS AD - 2
- AMBULATÓRIOS SM - 5
- AMBULATÓRIOS ESP. – 3
- UBS – 2
- PSF - 2
- GESTORES - 2

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS -
CRATOD**

**PERFIL DO USUÁRIO DO
PROGRAMA DE TRATAMENTO DO
TABAGISMO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO
E OUTRAS DROGAS – CRATOD**

São Paulo - 2006

LUIZEMIR WOLNEY CARVALHO LAGO


METODOLOGIA

- Pesquisa descritiva simples sobre o perfil dos usuários que procuram o “PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO DO CRATOD” de fevereiro de 2005 a fevereiro de 2006
- Base de coleta de dados foi a entrevista realizada com o usuário no acolhimento do Programa, da qual foram analisadas as seguintes variáveis: Sexo, Faixa Etária, Faixa Etária do Início do Consumo do Tabaco, Existência de Fumantes na Família, Grau de Dependência no Teste de Fagerström ;
- Total de usuários pesquisados: 52, correspondendo todo o universo da pesquisa.

PERFIL DO USUÁRIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO SEGUNDO:

TABAGISMO SEGUNDO:

SEXO



Fonte: Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas – CRATOD, São Paulo, SP
Figura 1 – Distribuição por porcentagem dos casos pesquisados segundo sexo.

PERFIL DO USUÁRIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO SEGUNDO: FAIXA ETÁRIA

Tabela 2 – Distribuição por número e porcentagem dos casos pesquisados, segundo a faixa etária.

Faixa Etária	Porcentagem
< de 20 anos	0
de 21 a 24 anos	0
de 25 a 29 anos	0
de 30 a 34 anos	9,62
de 35 a 39 anos	9,62
de 40 a 44 anos	11,54
de 45 a 49 anos	25,00
de 50 a 54 anos	17,31
de 55 a 59 anos	1,92
de 56 a 60 anos	11,54
de 61 a 64 anos	5,77
65 e >	7,69
Total	100,00

Fonte: Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas – CRATOD – São Paulo, SP

PERFIL DO USUÁRIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO SEGUNDO:
FAIXA ETÁRIA DO INÍCIO DO CONSUMO DO TABACO


Tabela 3 – Distribuição por número e porcentagem do início de consumo do tabaco segundo a Faixa Etária.

Faixa Etária de Início do Consumo de Tabaco	Porcentagem
de 0 a 5	1,92
de 6 a 11	13,46
de 12 a 14	36,54
de 15 a 20	28,85
de 21 a 24	11,54
de 25 a 29	5,77
de 30 a 34	1,92
35 e >	0,00
Total	100,00

Fonte: Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas – CRATOD – São Paulo, SP

PERFIL DO USUÁRIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO

EXISTÊNCIA DE FUMANTES NA FAMÍLIA EM %



Fonte: Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas – CRATOD – São Paulo

Figura 4 – Distribuição por porcentagem dos casos pesquisados, segundo a faixa etária.

Teste de Fargerström

Tabela 5 – Distribuição por número e porcentagem do grau de tolerância avaliado pelo teste de Fargerström


Teste de Fargerström Pontos	Porcentagem
de 0 a 2	3,85
de 3 a 4	17,31
5	13,46
de 6 a 7	40,38
de 8 a 10	25,00
Total	100,00

Fonte: Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas – CRATOD, São Paulo, SP

PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO

MASCULINO

40,38 %



FEMININO

59,62%

Amostra: 52
usuários


Fonte – CRATOD, São Paulo, SP

Figura 1 – Distribuição por porcentagem dos casos pesquisados segundo sexo.

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

FEMININO

17,65%



MASCULINO

82,35%

Amostra: 51
usuários

Fonte: Drogas – CRATOD – SÃO Paulo SP

Figura 1 - Distribuição por porcentagem dos casos pesquisados segundo sexo

- **www.cratod.saude.sp.gov.br**